

DITEC SMART RESET

Das Innentor mit maximaler Flexibilität

SMART RESET

Das Smart Reset-Tor ist ein schlankes, selbstreparierendes Tor mit weicher Unterkante, das eine hervorragende Abdichtung bietet.

Verbesserte Arbeitsbedingungen

OPTIMIERTER ARBEITSABLAUF

Dank des vollständig flexiblen Torblatts ohne irgendwelche starre Elemente kann das Tor sich rasch öffnen und schließen. Mit dem INVERTERmotion-Gerät kann die Geschwindigkeit variiert und auf bis zu 2,3 m/s angehoben werden. Bei einem versehentlichen Stoß besteht dank der selbstreparierenden Funktion des Torblatts nur ein geringes Ausfallrisiko.

ENERGIEEINSPARUNGEN

Die hohen Betriebsgeschwindigkeiten verhindern, dass die Tore länger als notwendig geöffnet bleiben. So bleibt die Arbeitsumgebung konstant und kann Energie gespart werden.

ABDICHTUNG UND WINDBESTÄNDIGKEIT

Das Torblatt wird mit Reißverschlüsse in den Führungen gehalten, was eine hervorragende Abdichtung gewährleistet. Dadurch werden der Luftaustausch und das Eindringen von Staub verringert. Bei Toren mit INVERTERmotion sorgt die Schritt-für-Schritt-Schließung (SBS) dafür, dass Tore auch unter windigen Bedingungen geschlossen werden können.

GERÄUSCHARM

Dank der eigens konzipierten Seitenführungen und der fortlaufenden Bänder ist der Betrieb der Tore nahezu geräuschlos.

Sicherheit gewährleistet

SCHUTZ VON PERSONEN UND WAREN

Der einzigartige, selbsttestende SLE-Mechanismus (Safety Linear Encoder) und die Fotozellen erkennen potenzielle Hindernisse und öffnen das Tor bei Bedarf wieder. Das Torblatt selbst ist eigensicher, da es eine weiche Unterkante aufweist und keine feste Flemente enthält.

Cleveres, ansprechendes Design

Ein Ditec-Tor zeichnet sich durch sein schlankes Design aus. Für optimale Sichtverhältnisse sind große Sichtfenster erhältlich. Der Torbehang kann ebenfalls mit Ihrem eigenen Bild oder Design bedruckt werden.

Mit seinen wenigen beweglichen Teilen und der eigens konzipierten Seitenführung weist das Ditec Smart Reset einen geringen Wartungsbedarf auf. Bei einem versehentlichen Stoß entstehen keine Reparaturkösten oder Ausfallzeit, da das Torblatt sich selbst wieder einsetzt.

Da kein Gegengewicht vorhanden ist, sind die Säulen besonders fein. So wird die Standfläche reduziert, wodurch das Ditec Smart Reset zum idealen Tor für Anwendungen mit begrenztem Platz wird.



Selbsttestende SLE-Mechanismus



Passive unterne Leiste



Entrematic bietet eine umfassende Palette an Produkten für den industriellen, Entrematic bietet eine umfassende Palette an Produkten für den industrietlen, gewerblichen, institutionellen und privaten Einsatz, einschließlich Sektionaltoren, Laderampen-Ausstattung, Hochleistungstoren und Wohnungs-Garagentoren sowie Türen, Tore und Schranken für Fußgänger, Automation und Antriebsschalter. Entrematic blickt auf eine Erfahrung aus über 200 Jahren zurück und möchte das dynamischste und innovativste Unternehmen im Sektor der Eingangsautomatik werden und seinen Händlern und Installateuren stets ein hervorragender Geschäftspartner sein. Zu unseren wohlbekannten Markennamen gehören Normstahl, Dynaco, Ditec, Efflund Nareco.

sein. Zu unseren wohlbekannten Markennamen gehören Normstahl, Uynaco, Ditec, EM und Nergeco.
Entrematic, Amarr, Kelly, Serco, Normstahl, Dynaco, Ditec, EM und Nergeco sind - als Wörter und als Logos - Beispiele von Markennamen im Besitz der Entrematic Group AB bzw. von Unternehmen dieser Gruppe.
Die Ditec-Produkte sind durch weltweit eingetragene Patente geschützt. Die Entrematic Group NV ist bestrebt, ihre Produkte ständig zu verbessern, und behält sich das Recht vor, die Merkmale ihrer Produkte oder Komponenten ohne vorherige Anklündiung zu ändern. Ankündigung zu ändern.

Haltungsusschlüsse: Lesen Sie zur korrekten Verwendung unserer Produkte bitte die Bedienungsanleitung. Der gesamte Inhalt dieser Broschüre unterliegt den Nutzu-ngsbedingungen der Bedienungsanleitung und gilt nur dann, wenn das Tor sachgere-cht installiert und gewartet und weder falsch bedient noch vernachlässigt wird.

Ihr Ditec Stützpunkt-Händler:



Bergheimer GmbH Industrie-, und Garagentore Sander Straße 13 b D-77767 Appenweier +49 (0) 7805 9150 0 www.bergheimer-tore.de

